

NOVABLOCK
AVVOLGIBILE
AUTOBLOCCANTE by FTLINE

Avvolgibile Autobloccante

Certificato in classe 2
Antieffrazione senza l'utilizzo dei catenaccioli

ftline
Avvolgibili & Zanzariere

SICUREZZA E COMFORT

+ SOLUZIONI

IN UNA

Tapparella, zanzariera e
inferriata: molto più che un semplice
avvolgibile!




Più sicurezza

Lo speciale sistema autobloccante
impedisce il sollevamento
dell'avvolgibile dall'esterno,
evitando sgradite intrusioni.




Più luminosità

La superficie microforata tra le
stecche favorisce un passaggio
di luce naturale senza confronti
rispetto a una comune tapparella.



Più visibilità

I microfori tra una stecca e l'altra
consentono una visuale più ampia
sull'esterno senza compromettere
la privacy interna.



Più ventilazione

L'aerazione degli ambienti migliora
sensibilmente grazie alla grande
superficie forata che caratterizza
Novablock.




Niente insetti

La speciale struttura permette di
avere in un'unica soluzione anche
un'efficace barriera contro insetti e
zanzare. I piccoli fori di cui è dotata
la tapparella ne impediscono
il passaggio regalandovi sonni
tranquilli!


Protezione TOTALE

Novablock è realizzato con profili in alluminio estruso doppia parete e grazie al suo esclusivo gancio ad "S" con meccanismo autobloccante garantisce la massima sicurezza ad ogni tipologia di abitazione. Il sistema di sicurezza di **Novablock** prevede l'inserimento di un profilo di 14 millimetri tra le stecche principali chiamato "**Profilo S autobloccante**". Questo sistema impedisce alla tapparella di essere sollevata dall'esterno. Spingendo dal basso verso l'alto infatti il **Profilo S** ruota, premendo sulla guida e garantendo così il bloccaggio della tapparella. **Novablock** costituisce una gradevole e funzionale alternativa alle antiestetiche inferriate e, al tempo stesso, offre la giusta protezione contro insetti e zanzare grazie alla speciale griglia microforata tra le lamelle. Gli avvolgibili **Novablock** possono essere sostituiti alle vecchie tapparelle in poche e semplici mosse e senza alcun tipo di opera muraria: è sufficiente installarli nel vano cassonetto e nelle guide esistenti, migliorando il comfort e la sicurezza abitativa.

Sezione TECNICA



Sezione



Ø = diametro di avvolgimento
H = misura in luce

Diametro di avvolgimento con rullo da 60 Ø

ALTEZZA TELO (MM)	DIAMETRO (MM)
1000	150
1200	170
1400	180
1700	190
2000	200
2300	215
2600	225
3000	230


Antieffrazione in CLASSE 2

Gli avvolgibili **Novablock** sono pensati e progettati per offrirti un elevato grado di sicurezza e proteggere al meglio la tua abitazione dai tentativi di furto. Per questo motivo sono certificati in classe di resistenza **RC2** in conformità con la norma **UNI EN 1630** e sono in grado di resistere a utensili da scasso specifici.


Caratteristiche TECNICHE

- › Profilo in alluminio estruso
- › Misura della lamella chiusa: 49 mm
- › Misura della lamella estesa: 71,5 mm
- › Peso per metro quadrato circa 12 Kg
- › Larghezza massima consigliata: 2.750 mm
- › Altezza massima consigliata: 3.000 mm


Guide ABBINABILI



Cod. guida 919
(da sostituzione) 28x17x28 mm



Cod. guida 5782
(da esterno) 30x25x30 mm



Cod. guida 36764
(da sostituzione) 31x16x31

Modelli AVVOLGIBILI

Trasporto: da 1 a 5 pz. € 22,00 superiore a 5 pz. € 15,00.
Tutti i prezzi sono escluso iva al 22%

Trasporto per le isole: da 1 a 5 pz. € 25,00 superiore a 5 pz. € 20,00.
Tutti i prezzi sono escluso iva al 22%

CODICE	DESCRIZIONE	MINIMO FATTURABILE	UNITA' DI MISURA	PREZZO
S/03-T TU-	AVV. IN ALLUMINIO ESTRUSO NOVABLOCK T. RAL	1,2 MQ	MQ	220,00
S/03-T S-	AVV. IN ALLUMINIO ESTRUSO NOVABLOCK T. RAL 8003	1,2 MQ	MQ	236,00
S/03-T S	AVV. IN ALLUMINIO ESTRUSO NOVABLOCK T. GIALLO OCRA	1,2 MQ	MQ	246,00
S/03-T FL-	AVV. IN ALLUMINIO ESTRUSO NOVABLOCK T. FINTO LEGNO	1,2 MQ	MQ	310,00
36764*	GUIDA NOVABLOCK 31X16X3 INCASSO T. RAL		ML	7,80
36764 - 8003	GUIDA NOVABLOCK 31X16X3 INCASSO T. RAL 8003		ML	9,00
36764 - OCRA	GUIDA NOVABLOCK 31X16X3 INCASSO T. GIALLO OCRA		ML	10,00
36764 - LEGNO	GUIDA NOVABLOCK 31X16X3 INCASSO T. FINTO LEGNO		ML	15,00

* Per l'ordine oltre al codice indicare anche il colore

Determinazione TELO FINITO



Guida art.36764

CALCOLO DEL TELO FINITO CON GUIDA ESISTENTE DA 20 mm
 MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE + 40 mm - 15 mm


CALCOLO DEL TELO FINITO CON GUIDA ESISTENTE DA 25 mm
 MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE + 35 mm



Guida art.919

CALCOLO DEL TELO FINITO CON GUIDA ESISTENTE DA 20 mm
 MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE + 40 mm - 15 mm

CALCOLO DEL TELO FINITO CON GUIDA ESISTENTE DA 25 mm
 MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE + 25 mm



Guida art.5782

CALCOLO DEL TELO FINITO
 MISURA TELO FINITO = MISURA LUCE - 15 mm

Gamma COLORI OPACHI RAGGRINZITI

PER COLORI RAL FUORI STANDARD PREVENTIVO A RICHIESTA

		CODICE	GUIDE A COLORI		CODICE	GUIDE A COLORI
BIANCO 9010		S/03-T TU-	✓	VERDE 6005		S/03-T TU- ✓
GRIGIO 7035		S/03-T TU-	✓	MARRONE 8003		S/03-T S- ✓
CREMA 1013		S/03-T TU-	✓	GIALLO OCRA		S/03-T S ✓
MARRONE 8017		S/03-T TU-	✓	RENOLIT PLAST 386-73R		S/03-T FL- ✓
VERDE 6009		S/03-T TU-	✓	CILIEGIO 317-70R		S/03-T FL- ✓

* È stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze tra questi colori ed i colori del campionario non sono contestabili.

Accessori

S161.SC.00.20

Supporto a cassonetto con boccola estraibile.


€ 4,70 al pz.



S145.C.FE.20

Cuscinetto a sfere tipo G zincato.

€ 3,90 al pz.



S150.S.00.20

Supporto a cassonetto tipo G.

€ 1,50 al pz.



S132.T.RF.20

Testina TN regolabile con vite e dadi zincati.

€ 10,48 al pz.




Supporti

S116.R.08.20

Rullo in ferro zincato ottagonale diametro 60 spessore 8/10


€ 7,80 m.l.



S121.C.R6.90

Calotta in PVC telescopica regolabile a rullo diametro 60


€ 9,00 al pz.



S121.C.R7.90

Calotta in PVC telescopica regolabile a rullo diametro 70

€ 19,40 al pz.



S117.R.11.20

Rullo in ferro zincato ottagonale diametro 70 spessore 11/10

€ 14,50 m.l.

Accessori Motori

Per motore ALTUS 50 RS IO

9206020

Supporto operatore a quadrello.

€ 4,50 al pz.



9019821

Supporto operatore da sostituzione.

€ 10,98 al pz.



9910000

Supporto operatore a cassonetto.

€ 2,90 al pz.



Comandi a distanza

1811066

Comando a parete con placca bianca.

€ 52,08 al pz.



Motorizzazioni

Fine corsa elettronico + Fine corsa intermedio + Ricevitore radio integrato + Regolazione apertura lamelle




homecontrol®



CODICE	DESCRIZIONE	PREZZO
1134061	ALTUS RS IO - 6/12 SOMFY DA KG.12	€ 186,20
1134062	ALTUS RS IO - 10/12 SOMFY DA KG.20	€ 197,40
1134063	ALTUS RS IO - 20/12 SOMFY DA KG.40	€ 208,60
1134064	ALTUS RS IO - 30/12 SOMFY DA KG.60	€ 250,60
1134065	ALTUS RS IO - 40/12 SOMFY DA KG.80	€ 267,40
1134066	ALTUS RS IO - 50/12 SOMFY DA KG.95	€ 281,40

Altre motorizzazioni disponibili su richiesta.



- Facilità di installazione grazie alla testa a stella a 6 posizioni.
- Regolazione del finecorsa dal telecomando.
- Compatibilità con tutti i trasmettitori IO (fino a 12 telecomandi).
- Compatibilità con tutti i sensori IO (fino a 2 sensori).



Avvolgibili & Zanzariere

NOVABLOCK

Rivenditore Autorizzato



WWW.NOVABLOCK.IT